

WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI
CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Obowiązuje od 08.04.2025.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Kurs na kwiecień: 4,1945 PLN/EUR

CROSSTREK 25MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER	Trend (EyeSight)*	Lineartronic (CVT)	34 500 €
	Active (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	36 500 €
	Comfort (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	37 500 €
	Platinum (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	39 500 €

Ceny dotyczą samochodów z rocznika produkcji 2025.

*Wersja możliwa do zamówienia wyłącznie po uprzedniej weryfikacji u producenta.

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER				
Trend	Active	Comfort	Platinum	
Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	×	×	×	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	×	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa	×	■	■	■
fotel pasażera regulowany elektrycznie	×	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej	■	■	■	■
gniazda USB-A i USB-C dla pasażerów z tyłu	×	■	■	■
kamera cofania	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■
kierownica podgrzewana	×	×	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■	■	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpylekowym	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■
konsola centralna ze schowkiem, podłokietnikiem i uchwytami na kubki	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■
lusterko wewnętrzne fotochromatyczne	×	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera	■	×	×	×
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera z oświetleniem	×	■	■	■
ładowarka indukcyjna	×	■	■	■
obrotomierz	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytami na kubki	■	■	■	■
półka w desce rozdzielczej	■	■	■	■
radio cyfrowe DAB+	■	■	■	■
system audio z 11,6" kolorowym wyświetlaczem, USBx2(USB-Ax1, USB-Cx1), bezprzewodowym Apple Carplay i Android Auto, 6 głośnikami	■	■	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■
system nawigacji z ekranem dotykowym	×	×	■	■
tapicerka materiałowa	■	■	■	×
tapicerka skórzana (częściowo)	×	×	×	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	■	■	■	■
wejście AUX	■	■	■	■
wyświetlacz między zegarami 4,2"	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■
zestaw naprawczy kół z kompresorem	■	■	■	■

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER				
Trend	Active	Comfort	Platinum	
Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	
czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania	■	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze ciemnoszarym, regulowane elektrycznie	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	■	■	■	■
reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	■	■	■	■
reflektory przednie LED z dodatkowym źródłem światła przy skręcie	■	■	■	■
relingi dachowe	■	■	■	■
spoiler dachowy	■	■	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	■	■	■	■
szyby atermiczne	■	■	■	■
szyby tylne przyciemnione	■	■	■	■
światła do jazdy dziennej LED	■	■	■	■
światła przeciwmgłowe przednie i tylne LED	■	■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem i regulacją prędkości	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej ze spryskiwaczem i regulacją prędkości	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
× wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO

	CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER			
	Trend	Active	Comfort	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
17-calowe felgi aluminiowe	■	×	×	×
18-calowe felgi aluminiowe	×	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napięciami	■	■	■	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■	■
aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring)	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■	■	■	■
Driver Monitoring System z funkcją monitorowania zmęczenia kierowcy	■	■	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■
eCall	■	■	■	■
HBA (High Beam Assist)	×	■	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■
młotek bezpieczeństwa	■	■	■	■
Multi View Monitor	×	■	■	■
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)	■	■	■	■
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■
poduszka powietrzna środkowa w fotelu kierowcy	■	■	■	■
poduszka powietrzna fotela pasażera	■	■	■	■
RAB (Reverse Automatic Braking) z czujnikami cofania	■	■	■	■
REAR SEAT REMINDER (system przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu)	■	■	■	■
SI-DRIVE (dwa tryby)	■	■	■	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	■	■	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■
System EyeSight z funkcjami: - adaptacyjny tempomat - zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu - kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie ruchu i adaptacyjna kontrola kierowania - informacja o ruszeniu poprzedzającego pojazdu - asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu - zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu przy krawędzi jezdni - antykolizyjne zarządzanie przepustnicą - przedkolizyjne hamowanie awaryjne - rozpoznawanie znaków drogowych / inteligentny ogranicznik prędkości - awaryjna autonomiczna próba ominięcia przeszkody	■	■	■	■
System EyeSight z: - dodatkową kamerą monokularną - dodatkowym wyświetlaczem - radarami przednimi	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■
system X-MODE (1 tryb)	■	×	×	×
system X-MODE (2 tryby)	×	■	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■	■
układ napędowy e-BOXER	■	■	■	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
 × wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi ofert w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER			
Trend	Active	Comfort	Platinum
Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)

SILNIK			
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy + silnik elektryczny	
sterowanie mikroprocesorem		■	■
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa	
pojemność silnika	cm ³	1995	
moc maksymalna (silnik spalinowy)	kW(KM) obr/min	100 (136) / 5600	
moc maksymalna (silnik elektryczny)	kW(KM)	12,3 (16,7)	
maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy)	Nm/ obr/min	182 / 4000	
maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny)	Nm	66	
stopień sprężania		12,5 : 1	
średnica cylindra/skok		84x90	
norma emisji spalin		Euro 6d	
GPF (Gasoline Particulate Filter)		■	
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	

OSIĄGI			
prędkość maksymalna	km/h	198	
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	10,8	

ZUŻYCIE PALIWA - Norma WLTP			
prędkość niska	l/100 km	8	
prędkość średnia	l/100 km	7,4	
prędkość wysoka	l/100 km	6,7	
prędkość bardzo wysoka	l/100 km	8,6	
cykl mieszany	l/100 km	7,7	

EMISJA CO ₂ - Norma WLTP			
cykl mieszany	g/km	174	

WYMIARY			
długość	mm	4495	
szerokość	mm	1800	
wysokość	mm	1600	
prześwit	mm	220	
kąt natarcia/kąt zejścia	°	19,3 / 31,2	19,3 / 31,3
kąt rampowy	°	20,8	
rozstaw osi	mm	2670	
rozstaw kół przednich	mm	1555	
rozstaw kół tylnych	mm	1555	
masa własna*	kg	1591-1630	
dopuszczalna masa całkowita	kg	2100	
ogumienie		225/60R17	225/55R18
rozmiar felg	cale	7J x 17	7J x 18
średnica zawracania	m	11,6	
pojemność zbiornika paliwa	l	48	
maksymalne obciążenie dachu	kg	80	

MASA PRZYCZEPY			
bez hamulca	kg	650	
z hamulcem	kg	1270	
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	80	

BAGAŻNIK			
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	315	
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1314	1314
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	708	
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1356	
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090	
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	814	
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1591	

* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.