

WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Obowiązuje od 08.04.2025.

Wszystkie ceny są cenami brutto.

Kurs na kwiecień: 4,1945 PLN/EUR

FORESTER e-BOXER 25MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
Forester 2.0i-L e-BOXER	Trend (EyeSight)*	Lineartronic	41 500 €
	Active (EyeSight)	Lineartronic	44 500 €
	Exclusive (EyeSight)	Lineartronic	46 500 €
	Platinum (EyeSight)	Lineartronic	49 500 €

Ceny dotyczą samochodów z rocznika produkcji 2025.

*Wersja możliwa do zamówienia wyłącznie po uprzedniej weryfikacji u producenta.

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

	Forester 2.0i-L e-BOXER			
	Trend Lineartronic	Active Lineartronic	Exclusive Lineartronic	Platinum Lineartronic
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■
elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika (bezdotykowo)	x	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie z podparciem lędźwiowym	x	■	■	■
fotel pasażera regulowany elektrycznie	x	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień	x	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■	■	■
fotele tylne podgrzewane	x	x	x	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej oraz przestrzeni bagażowej	■	■	■	■
kamera cofania ze spryskiwaczem	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■
kierownica podgrzewana	x	x	x	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■	■	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpylkowym	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■
konsola centralna ze schowkiem	■	■	■	■
konsola dachowa ze schowkiem	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z oświetleniem	■	■	■	■
lusterko fotochromatyczne	x	■	■	■
manetki zmiany biegów	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli z regulacją kata nachylenia	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■
podłokietnik w przednim rzędzie siedzeń	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytami na kubki	■	■	■	■
radio cyfrowe DAB+	■	■	■	■
system audio Harman/Kardon z dotykowym 11,6" kolorowym wyświetlaczem, USB-Ax2, USB-Cx2 i 10 głośnikami	x	x	x	■
system audio z dotykowym 11,6" kolorowym wyświetlaczem, USB-Ax2, USB-Cx2 i 6 głośnikami	■	■	■	x
beprzewodowy Apple Carplay i Android Auto	■	■	■	■
beprzewodowa ładowarka	■	■	■	■
system nawigacji	x	x	■	■
tapicerka skórzana (częściowo)	x	x	x	■
tapicerka materiałowa	■	■	■	x
termometr zewnętrzny	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■
uchwyty na napoje w konsoli centralnej	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	■	■	■	■
wentylacja tylnej części kabiny	■	■	■	■
wyświetlacz kolorowy LCD między zegarami 4,2"	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■
zestaw naprawczy do kół	■	■	■	■

■wyposażenie seryjne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

	Forester 2.0i-L e-BOXER			
	Trend Lineartronic	Active Lineartronic	Exclusive Lineartronic	Platinum Lineartronic
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE				
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, w kolorze czarnym, z wbudowanymi kierunkowskazami	x	x	x	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, w kolorze grafitowym, z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■	x
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	■	■	■	■
lusterko zewnętrzne po stronie pasażera z automatyczną zmianą pochylenia podczas cofania	x	■	■	■
lusterko zewnętrzne po stronie pasażera asferyczne	■	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■
przyciemniane szyby tylne	x	■	■	■
reflektory przednie i tylne LED	■	■	■	■
światła przeciwmglowe przednie LED	■	■	■	■
światła przeciwmglowe tylne LED	■	■	■	■
reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	■	■	■	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	■	■	■	■
reflektory włączane i wyłączane automatycznie	■	■	■	■
relingi dachowe (niski profil)	x	x	x	■
relingi dachowe (wysoki profil)	■	■	■	x
spojler dachowy	■	■	■	■
system automatycznej blokady drzwi przy określonej prędkości	■	■	■	■
system klucza elektronicznego	■	■	■	■
światła do jazdy dziennej DRL w reflektorach	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem i regulacją prędkości	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■
wycieraczki włączane automatycznie	■	■	■	■
zamek centralny sterowany pilotem	■	■	■	■
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO				
18-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	x
19-calowe felgi aluminiowe	x	x	x	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD	■	■	■	■
Active Torque Vectoring	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■	■	■	■
eCall	■	■	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne	■	■	■	■
Immobilizer	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■
High Beam Assist (HBA)	x	■	■	■
Reverse Automatic Braking (RAB)	■	■	■	■
młotek bezpieczeństwa	■	■	■	■
Multi View Monitor 360°	x	■	■	■
Driver Monitoring System z funkcjami: - zapamiętywania ustawień dla 5 kierowców - monitorowania zmęczenia kierowcy	■	■	■	■
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■
poduszka powietrzna środkowa w fotelu kierowcy	■	■	■	■
poduszka powietrzna fotela pasażera	■	■	■	■
REAR SEAT REMINDER (system przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu)	■	■	■	■
SI-DRIVE (dwa tryby)	■	■	■	■
skrzynia automatyczna Lineartronic	■	■	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■
System EyeSight z funkcjami: - Adaptacyjny tempomat - Inteligentny adaptacyjny tempomat - Zapobieganie opuszczeniu pasa ruchu - Kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie ruchu i adaptacyjna kontrola kierowania - Informacja o ruszeniu poprzedzającego pojazdu - Asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu - Antykolkijne zarządzanie przepustnicą - Przedkolkijne hamowanie awaryjne - Dodatkowy system przedkolkijnego hamowania awaryjnego - Awaryjna autonomiczna próba ominięcia przeszkody - Rozpoznawanie znaków drogowych /Inteligentny ogranicznik prędkości - Manual Speed Limiter - Emergency Driving Stop System	■	■	■	■
System EyeSight z dodatkowym wyświetlaczem	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania na kierownicy	■	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■
X-MODE (dwa tryby)	■	■	■	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnych foteli	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne
x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzyowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

DANE TECHNICZNE

- 4 -

Forester 2.0i-L e-BOXER			
Trend	Active	Exclusive	Platinum
Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic

SILNIK			
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy + silnik elektryczny	
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa	
sterowanie mikroprocesorem		■	
pojemność silnika	cm ³	1995	
Moc maksymalna (silnik spalinowy)	kW (KM) / obr/min	100 (136) / 5600	
Moc maksymalna (silnik elektryczny)	kW(KM)	12,3 (16,7)	
maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy)	Nm/ obr/min	182 / 4000	
maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny)	Nm	66	
stopień sprężania		12,5:1	
norma emisji spalin		Euro6e	
GPF (Gasoline Particulate Filter)		■	
średnica cylindra/skok	mm	84x90	
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	
paliwa		benzyna	

OSIĄGI		
prędkość maksymalna	km/h	188
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	12,2

ZUŻYCIE PALIWA - Norma WLTP		
prędkość niska	l/100 km	8,3
prędkość średnia	l/100 km	7,8
prędkość wysoka	l/100 km	7,0
prędkość bardzo wysoka	l/100 km	9,1
cykl mieszany	l/100 km	8,1

EMISJA CO ₂ - Norma WLTP		
cykl mieszany	g/km	183

WYMIARY					
długość	mm	4670			
szerokość	mm	1830			
wysokość (z relingami dachowymi)	mm	1730			
rozstaw osi	mm	2670			
rozstaw kół przednich	mm	1565	1565	1565	1570
rozstaw kół tylnych	mm	1570	1570	1570	1575
prześwit	mm	220			
kąt natarcia / kąt zejścia	°	20,3 / 25,7	20,3 / 25,7	20,3 / 25,7	20,4 / 25,7
kąt rampowy	°	21	21	21	20,9
pojemność zbiornika paliwa	l	48			
liczba miejsc		5			
masa własna*	kg	1693-1739			
dopuszczalna masa całkowita	kg	2185			
średnica zawracania	m	10,8			
ogumienie		225/55R18	225/55R18	225/55R18	235/50R19
rozmiar felg	cale	18x7J	18x7J	18x7J	19x7,5J

MASA PRZYCZEPY		
bez hamulca	kg	750
z hamulcem	kg	1870
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	100

BAGAŻNIK					
pojemność przestrzeni bagażowej	I (VDA)	508			
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	I (VDA)	1731	1731	1679	1679

* Masa własna pojazdu może się różnić w zależności od wyposażenia.

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.